



Pr **Tegsedi**^{MD}
(inotersen) *pour injection*
284 mg/1,5 mL

 sobi

AKCEA^{MD} **CONNEXION**
PROGRAMME DE SOUTIEN

TEGSEDI^{MD} et AKCEA^{MD} CONNEXION sont des marques déposées
d'Akcea Therapeutics Canada, Inc.
Découvert et mis au point par Ionis Pharmaceuticals.
©2021 Akcea Therapeutics Canada, Inc.
Tous droits réservés. PP-11844 07/21

 MEMBRE DE
MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA

AIDE-MÉMOIRE DU VOYAGEUR



AKCEA^{MD} CONNEXION
PROGRAMME DE SOUTIEN

AKCEA^{MD} CONNEXION

PROGRAMME DE SOUTIEN

Akcea^{MD} Connexion est là pour contribuer à vous donner accès à des ressources et vous procurer un soutien supplémentaire en matière de traitement par P^rTEGSEDI^{MD}, ce qui comprend une aide à la coordination des services offerts par des réseaux de cliniques de spécialité lorsque vous voyagez.

TEGSEDI est utilisé pour le traitement de la polyneuropathie de stade 1 ou 2 chez des patients adultes atteints d'amylose héréditaire de la transthyrétine (ATTR héréditaire).

Aide-mémoire du voyageur

Voici quelques points à considérer avant de partir en voyage :

- Communiquez avec votre infirmière gestionnaire de cas pour savoir comment Akcea Connexion peut vous aider pendant cette période. Ayez son numéro de téléphone à portée de la main lorsque vous voyagez :



1-833-327-0723

- Avant de partir, coordonnez vos rendez-vous avec votre professionnel de la santé et informez-le de vos dates de déplacement :



Du JJ MM AAAA au JJ MM AAAA

- Demandez à votre professionnel de la santé de vous préciser toute aide à l'administration du médicament et toutes les épreuves de laboratoire qui pourraient s'avérer nécessaires. Notez ci-dessous ces renseignements :



Note : _____

- Vérifiez si vous serez en mesure de conserver TEGSEDI dans son emballage d'origine à la température requise (entre 2 °C et 8 °C), à l'abri de la lumière. À retenir : TEGSEDI peut être entreposé sans réfrigération (entre 2 °C et 30 °C) dans son emballage d'origine pendant au maximum six semaines; si TEGSEDI n'a pas été utilisé dans les six semaines, jetez la solution.



- Exigences d'entreposage

- Confirmez que vous aurez toutes les fournitures additionnelles requises pour l'injection. La liste comprend :



- Tampon d'alcool
- Tampon de gaze ou d'ouate
- Récipient pour objets tranchants

Pour obtenir plus de renseignements sur le programme de soutien aux patients Akcea Connexion, veuillez communiquer avec nous de l'une des façons suivantes :



1-833-327-0723



support@akceaconnect.ca

Vous pouvez également visiter notre site Web au **akceaconnect.ca**

Pr **Tegsedi**^{MD}
(inotersen) pour injection
284 mg/15 mL